Hodgkin-Lymphome

Region: Deutschland

Zeitraum: 2006 bis 2015

Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

| Relative Häufigkeit: | | 78 | 0 (4,4 %) |
|-------------------------------|---------|--------|-----------|
| Prozentsatz der Studienpatier | nten: | | 97,7 % |
| Inzidenzen pro Million: | | | |
| | Mädchen | Jungen | Gesamt |

| Inzidenzen pro Million: | Mädchen | Jungen | Gesamt |
|----------------------------|---------|--------|--------|
| Fallzahlen: | 312 | 468 | 780 |
| Standardisierte Inzidenz*: | 4,9 | 7,4 | 6,2 |
| Kumulative Inzidenz: | 83 | 121 | 102 |
| Inzidenzverhältnis (m/w): | | | 1,5 |

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

| | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 |
|---------------------|-----|-----|-----|-------|
| Inzidenz - Mädchen: | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 14,3 |
| Inzidenz - Jungen: | 0,0 | 2,0 | 7,5 | 14,9 |
| Inzidenz - Gesamt: | 0,0 | 1,3 | 4,8 | 14,6 |

Altersmedian bei Diagnose: 12 Jahre 7 Monate

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

| | Fallzahlen | | Inzidenzen | | | |
|-------|------------|---------|------------|----------|----------|--------|
| Alter | Jungen | Mädchen | Gesamt | Jungen N | /lädchen | Gesamt |
| | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| 3 | 5 | 1 | 6 | 1,4 | 0,3 | 0,9 |
| 4 | 23 | 4 | 27 | 6,4 | 1,2 | 3,9 |
| 5 | 28 | 5 | 33 | 7,8 | 1,5 | 4,7 |
| 6 | 24 | 3 | 27 | 6,6 | 0,9 | 3,8 |
| 7 | 25 | 6 | 31 | 6,7 | 1,7 | 4,3 |
| 8 | 32 | 8 | 40 | 8,5 | 2,2 | 5,4 |
| 9 | 31 | 12 | 43 | 8,1 | 3,3 | 5,7 |
| 10 | 32 | 24 | 56 | 8,2 | 6,5 | 7,4 |
| 11 | 43 | 39 | 82 | 10,9 | 10,4 | 10,7 |
| 12 | 55 | 39 | 94 | 13,8 | 10,3 | 12,1 |
| 13 | 80 | 79 | 159 | 19,7 | 20,5 | 20,1 |
| 14 | 89 | 91 | 180 | 21,6 | 23,3 | 22,4 |
| | | | | | | |

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

| | Fallzahlen | | | Inzidenzen | | |
|------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|
| Jahr | Jungen | Mädchen | Gesamt | Jungen | Mädchen | Gesamt |
| | | | | | | |
| 2006 | 45 | 24 | 69 | 6,8 | 3,6 | 5,3 |
| 2007 | 43 | 36 | 79 | 6,6 | 5,5 | 6,1 |
| 2008 | 48 | 28 | 76 | 7,4 | 4,4 | 5,9 |
| 2009 | 53 | 40 | 93 | 8,2 | 6,1 | 7,2 |
| 2010 | 47 | 23 | 70 | 7,5 | 3,7 | 5,6 |
| 2011 | 45 | 36 | 81 | 7,2 | 5,7 | 6,5 |
| 2012 | 41 | 30 | 71 | 6,7 | 4,8 | 5,8 |
| 2013 | 48 | 27 | 75 | 7,6 | 4,3 | 6,0 |
| 2014 | 46 | 30 | 76 | 7,4 | 4,8 | 6,2 |
| 2015 | 52 | 38 | 90 | 8,4 | 6,3 | 7,4 |

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann. Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.

^{*} Standard: Segi-Weltbevölkerung