

Ependymome und Tumoren des Plexus chorioideus

Region: Deutschland

Zeitraum: 2006 bis 2015

Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit: 430 (2,4 %)

Prozentsatz der Studienpatienten: 95,8 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	185	245	430
Standardisierte Inzidenz*:	3,9	4,7	4,3
Kumulative Inzidenz:	54	67	60
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,3

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	12,9	5,5	2,0	1,7
Inzidenz - Jungen:	10,9	6,9	2,6	3,0
Inzidenz - Gesamt:	11,9	6,2	2,3	2,4

Altersmedian bei Diagnose: 3 Jahre 10 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
2006	17	20	37	3,3	4,3	3,8
2007	22	25	47	3,9	5,1	4,5
2008	28	15	43	5,4	3,0	4,2
2009	25	14	39	4,7	2,9	3,8
2010	21	27	48	4,2	5,7	4,9
2011	22	17	39	4,4	3,6	4,0
2012	29	28	57	5,8	6,2	6,0
2013	30	12	42	6,1	2,4	4,3
2014	31	14	45	6,2	3,0	4,6
2015	20	13	33	3,6	2,6	3,1

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	38	43	81	10,9	12,9	11,9
1	32	28	60	9,1	8,4	8,8
2	30	17	47	8,5	5,1	6,8
3	18	17	35	5,1	5,1	5,1
4	18	12	30	5,0	3,5	4,3
5	13	7	20	3,6	2,0	2,8
6	9	9	18	2,5	2,6	2,5
7	13	8	21	3,5	2,3	2,9
8	4	7	11	1,1	2,0	1,5
9	10	5	15	2,6	1,4	2,0
10	19	6	25	4,9	1,6	3,3
11	10	6	16	2,5	1,6	2,1
12	6	2	8	1,5	0,5	1,0
13	7	12	19	1,7	3,1	2,4
14	18	6	24	4,4	1,5	3,0

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.