

Dr. Johannes Lotz, Oberarzt
Dr. Julia Bickmann, Assistenzärztin
Institut für klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin
Geb. 605, 1. OG, Zi. 1237
Langenbeckstr. 1
D-55131 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 17-7297, 17-2413
Telefax: +49 (0) 6131 17-3589
lotz@zentrallabor.klinik.uni-mainz.de
julia.bickmann@unimedizin-mainz.de

Mainz, den 06.09.2010

Mitteilung an den Einsender:
Bestimmung des HCV-Geno-/Serotypen

Sehr geehrte Kollegen,

ab sofort wird in unserem Labor nur noch der HCV-Genotyp bestimmt. Eine Bestimmung des Anti-HCV-Serotypen ist ab dem 10.09.2010 nicht mehr möglich. Ein HCV-Genotyp kann nur nach erfolgter HCV-RNA-Quantifizierung durchgeführt werden. Für die Bestimmung von HCV-RNA und HCV-Genotyp bitte EDTA-Vollblut, abgenommen in 7.5ml oder 9 ml EDTA-Monovetten, einsenden.

Da die Aktualisierung der gedruckten Anforderungsscheine mit Verzögerung erfolgt, ist ggf. eine Anforderung mit Konsilschein erforderlich. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Dr. J. Lotz, Dr. J. Bickmann