



! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors !

Methodenänderung zur Bestimmung von Creatinin

Die Bestimmung von Creatinin basiert ab 20.02.2026 auf einer geänderten Messmethodik (Jaffé). Dadurch ergeben sich geringe Änderungen des Referenzbereiches.

Referenzbereich (Plasma) für den neuen Assay:

Referenzbereich Kinder:

Alter	Bereich (mg/dL)
0 - 14 Tage	0.42 - 1.05
15 Tage - < 1 Jahr	0.31 - 0.53
1 - < 4 Jahre	0.39 - 0.55
4 - < 7 Jahre	0.44 - 0.65
7 - < 12 Jahre	0.52 - 0.69
12 - < 15 Jahre	0.57 - 0.80
15 - < 17 Jahre (Männer)	0.65 - 1.04
15 - < 17 Jahre (Frauen)	0.59 - 0.86
17 - < 19 Jahre (Männer)	0.69 - 1.10
17 - < 19 Jahre (Frauen)	0.60 - 0.88

Referenzbereich Erwachsene:

Alter	Bereich (mg/dL)
18 Jahre - < 41 Jahre (Frauen)	0.5 - 1.0
18 Jahre - < 41 Jahre (Männer)	0.6 - 1.2
41 Jahre - < 61 Jahre (Frauen)	0.5 - 1.1
41 Jahre - < 61 Jahre (Männer)	0.6 - 1.3
61 Jahre und älter (Frauen)	0.5 - 1.2
61 Jahre und älter (Männer)	0.7 - 1.3

Für Rückfragen bitte den Dienstarzt (Tel. 2121) kontaktieren.

20-02-2026