

Direktor: Univ.-Prof. Dr. K. J. Lackner

Geb. 605 / I. OG / Zi. 1.204
Langenbeckstr. 1
55131 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 17-7190
Telefax: +49 (0) 6131 17-6627
E-Mail: sekretariat@unimedizin-mainz.de
www.klinik.uni-mainz.de/zentrallabor

An

alle Stationsärzte / -innen

alle Stationsmitarbeiter /-innen

Mainz, 10. Januar 2013

Wichtige Information aus dem Zentrallabor – Wichtige Information aus dem Zentrallabor**- Neuer Referenzbereich für die HbA_{1c} - Bestimmung -**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Referenzbereich für HbA_{1c} wurde am 07.01.2013 von < 6,1% (< 44 mmol/mol) auf < 5,7% (< 39 mmol/mol) herabgesetzt. Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Anpassung ausschließlich vorgenommen wurde, um die Leitlinien der verschiedenen Fachgesellschaften zur Diagnostik des Diabetes mellitus besser abzubilden. Sie ist nicht Folge einer Methodenumstellung.

Die Lage der Messwerte bleibt nach der Umstellung unverändert!

Derzeit sollte demnach ein HbA_{1c}-Wert zwischen 5,7% (39 mmol/mol) und 6,4% (47 mmol/mol) weitere Diagnostik zum Nachweis oder Ausschluss eines Diabetes mellitus nach sich ziehen. Der bisher von uns angegebene Referenzbereich von < 6,1% (< 44 mmol/mol) basierte auf der Verteilung der Werte in der Bevölkerung, während der neue Referenzbereich sich an diagnostischen Leitlinien orientiert.

Rückfragen bitte an den Diensthabenden-Arzt (Tel.: 2121)

Mit freundlichen Grüßen

Univ. Prof. Dr. K.J. Lackner