



## **! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors !**

Die Bestimmung der Inselzellantikörper (ICA) mittels indirekter Immunfluoreszenz (IIFT) auf Pankreasschnitten wird zum 04.08.2025 eingestellt.

Der Nachweis von Antikörpern gegen Pankreas-Inseln (GAD65-Ak, IA-2-Ak und Insulin-AK) erfolgt dann ausschließlich direkt anhand Einzelantikörpertests (ELISA oder RIA), da diese spezifischer und sensitiver sind.

Die mikroskopische Bestimmung (IIFT) von ICA wird in den internationalen ISPAD Consensus Guidelines von 2014 [1] nicht mehr empfohlen.

[1] Couper JJ, Haller MJ, Ziegler AG, Knip M, Ludvigsson J, Craig ME; International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014. Phases of type 1 diabetes in children and adolescents. *Pediatr Diabetes*. 2014 Sep;15 Suppl 20:18-25. doi: 10.1111/pedi.12188. PMID: 25325095.

Für nähere Informationen bitte Frau Dr. Marová (Tel.: 7092) oder den Dienstarzt (Tel. 2121) kontaktieren.

Dr. med. Dominika Marová

04-08-2025