



001008099



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-IS-13258-01-00

Univ.-Prof. Dr. med. Wilfried Roth
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz
Telefon +49(0)6131 17 – 3565
Telefax +49(0)6131 17 – 6604

Datum der Entnahme:	Eingang:
Personalien (SAP-Patientenetikett mit Barcode)	Schnellschnitt: Ja <input type="checkbox"/>
	Rückrufnummer:
	Material / Lokalisation:
Absender / Operateur:	Klinische Diagnose / Fragestellung:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Arzt/Ärztin (Name) Telefon / Pieper f. evtl. Rückfragen</p> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-top: 10px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Unterschrift</p>	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Klinische Befunde und Bildgebung	Hautveränderungen												
<table style="width:100%; font-size: small;"> <tr> <td>Tastbefund <input type="radio"/></td> <td>Herdbefund <input type="radio"/></td> <td>Asymmetrie <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>US-Befund <input type="radio"/></td> <td>Mikrokalk <input type="radio"/></td> <td>Architekturstörung <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>MR-Befund <input type="radio"/></td> <td>Strahliger Herd <input type="radio"/></td> <td>Pectoralisinfiltration <input type="radio"/></td> </tr> </table>	Tastbefund <input type="radio"/>	Herdbefund <input type="radio"/>	Asymmetrie <input type="radio"/>	US-Befund <input type="radio"/>	Mikrokalk <input type="radio"/>	Architekturstörung <input type="radio"/>	MR-Befund <input type="radio"/>	Strahliger Herd <input type="radio"/>	Pectoralisinfiltration <input type="radio"/>	<table style="width:100%; font-size: small;"> <tr> <td>Hautrötung <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Orangenhaut <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Hauteinziehung <input type="radio"/></td> </tr> </table>	Hautrötung <input type="radio"/>	Orangenhaut <input type="radio"/>	Hauteinziehung <input type="radio"/>
Tastbefund <input type="radio"/>	Herdbefund <input type="radio"/>	Asymmetrie <input type="radio"/>											
US-Befund <input type="radio"/>	Mikrokalk <input type="radio"/>	Architekturstörung <input type="radio"/>											
MR-Befund <input type="radio"/>	Strahliger Herd <input type="radio"/>	Pectoralisinfiltration <input type="radio"/>											
Hautrötung <input type="radio"/>													
Orangenhaut <input type="radio"/>													
Hauteinziehung <input type="radio"/>													
Klinische Diagnose													
<table style="width:100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width:60%;"> Voroperationen/Vorbefunde? <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja </td> <td style="width:40%;"> Mehrere Herde? wenn ja, wie viele </td> </tr> </table>	Voroperationen/Vorbefunde? <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	Mehrere Herde? wenn ja, wie viele											
Voroperationen/Vorbefunde? <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	Mehrere Herde? wenn ja, wie viele												
Bei Tumordiagnose	<table style="width:100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width:30%;">Klin. TNM</td> <td style="width:30%;">Tumorgröße</td> <td style="width:20%;">Residualtumor?</td> <td style="width:20%;">Wenn ja, wo</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">cm</td> <td><input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja</td> <td></td> </tr> </table>	Klin. TNM	Tumorgröße	Residualtumor?	Wenn ja, wo		cm	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja					
Klin. TNM	Tumorgröße	Residualtumor?	Wenn ja, wo										
	cm	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja											
<table style="width:100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width:60%;"> Neoadjuvante Chemotherapie erfolgt? <input type="radio"/> geplant <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja </td> <td style="width:40%;"> Tumorgröße vor Neoadjuvanz </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">cm</td> </tr> </table>	Neoadjuvante Chemotherapie erfolgt? <input type="radio"/> geplant <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	Tumorgröße vor Neoadjuvanz		cm	Ansprechen								
Neoadjuvante Chemotherapie erfolgt? <input type="radio"/> geplant <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja	Tumorgröße vor Neoadjuvanz												
	cm												

